


Aufbaututorial

Davos Universalhalterungen


Für die Davos Buffetelemente wurde in den letzten Monaten eine Universalhalterung entwickelt die es ermöglicht mit nur einer Halterung und 2 Blendenvarianten (Front und Seite) die Davos Buffetstrecken zeitlich und optisch optimal aufbauen zu können. Bei der Entwicklung wurde gezielt auf einfachste Handhabung sowie universelle Nutzung geachtet.

Im Folgenden die Aufbauschritte inkl. Erläuterungen

Das Produkt – Davos Universalhalterung



Schritt 01 Aufbau Grundgestell Davos




Bei längeren Buffetstrecken sollten alle Elemente aufgebaut und ausgerichtet werden

Schritt 2 Befestigung der Universalhalterungen


2.1 Halterung **Unten**

Die **Unteren** Halterungen werden mit der Lagen Seite nach vorne von oben auf die Querstrebe gesteckt






2.2 Halterung **Oben**

Die **oberen** Halterungen werden mit der kurzen Seite nach vorne von unten auf die Querstrebe gesteckt



Es werden jeweils 2 Halterungen unten und 2 Halterungen oben platziert. Um das Anbringen der Blenden zu erleichtern sollten die oberen Halterungen jeweils an einer Seite angebracht werden (siehe Bilder). Dieser werden dann entlang der Querstrebe über die Blenden geschoben.


Da es 2 Versionen von Davos Gestellen gibt ist es unter Umständen nötig die oberen Halterungen nach anbringen der Blenden etwas nach unten zu verschieben!



Schritt 3 Befestigung der Seitenblenden




Platte wird von vorne in die unteren Halterungen geschoben bzw. von oben eingesetzt. Die Oberen Halterungen befinden sich seitlich der Platte und werden in den folgenden Schritten über die Platte geschoben.




Obere Halterungen zur Befestigung entlang der Querstrebe verschieben

Da es 2 Versionen von Davos Gestellen gibt ist es unter Umständen nötig die oberen Halterungen nach anbringen der Blenden etwas nach unten zu verschieben




Schritt 4 Befestigung der Frontblenden


Die Befestigung der Frontblenden erfolgt nach gleichen Prinzip wie die der Seitenblenden.




Einsetzen der Blenden in die unteren Halterungen



Platten oben nach Halterungen ausrichten





Verschieben der Blende in die oberen Halterungen




Obere Halterungen entlang der Querstrebe über die Blende schieben

Da es 2 Versionen von Davos Gestellen gibt ist es unter Umständen nötig die oberen Halterungen nach anbringen der Blenden etwas nach unten zu verschieben


Schritt 5 Buffetplatte aufsetzen




Detailansichten




Detailansicht obenere Halterungen



Detailansicht obere Halterungen




Detailansicht untere Halterungen




Detailansicht untere Halterungen

Profilschiene

Um die bei zusammenstellen entstehenden Spaltmaße zu schließen wird auf eine H-Profilschiene zurückgegriffen.



Breite beidseitig 4 cm breit
Länge 84 cm



Schiene von oben in den Spalt schieben wie gehabt

